

رقم المرفق	٦٠	رقم المادة	٦/١٥	رقم الإصدار	٥
عنوان المرفق	نشاط الختان للذكور				

ضوابط عملية الختان في المؤسسات الصحية

أولاً: الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بعملية الختان:

- طبيب نائب كحد أدنى في أحد التخصصات التالية (جراحة عامة - جراحة أطفال - مسالك بولية).

ثانياً: المؤسسات الصحية الخاصة التي يصح لها بعملية الختان:

- يتم إجراء عملية الختان في المؤسسات الصحية التالية: (المستشفيات الخاصة - المجمعات الطبية العامة والمتخصصة - العيادة الطبية) وذلك في حالة وجود الطبيب المتخصص والمؤهّل للقيام بعملية الختان كما هو موضح في البند أولاً وفق ما يلي:-
 - ١- يسمح للمستشفيات بإجراء عملية الختان للأطفال ابتداءً من اليوم الأول للولادة.
 - ٢- يسمح بإجراء عملية الختان بالمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والعيادات الخاصة للأطفال من سن شهر وحتى سن ثلاثة شهور.
 - ٣- تجرى عملية الختان للأطفال أكثر من ٦ شهور تحت التخدير العام بالمستشفيات.

- تجرى عملية الختان بغرفة مجهزة (مثل غرفة الضماد) على أن تجهز بالتجهيزات التالية:-

- CIRCUMCISION SET :
 - MOSQUITO FORCEPS CURVE - 4 PCS
 - MOSQUITO FORCEPS STRAIGHT - 2 PCS
 - NEEDLE HOLDER - 1 PC
 - ADEDON FORCEPS -1 PC
 - TOOTHED / NON - TOOTHED FORCEPS
 - SCISSORS (SMALL CURVE)
- GLOVES
- SUTURE (RAPID ABSORBED 4.0 CUTTING EDGE)
- CAUTERY MACHINE (BIPOLAR)
- IODINE
- GAUZE (SMALL STRIPS)
- LIDOCAINE SPRAY 5% OR EMLA CREAM
- BABY BED (HOLDER) TO RESTRICT THE BANY.

ثالثاً: الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل عملية الختان:

- ١- في حالة وجود أمراض النزيف أو التخثر لدى الطفل أو عائلته أو وجود تشوهات خلقية بالجهاز التناسلي الخارجي أو الجلد المحيط به يجب أن تتم إجراء عملية الختان بواسطة الاستشاري في أحد التخصصات الموضحة في البند أولاً وذلك بعد اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة.
- ٢- يجب ألا يحتوي التخدير الموضعي في حالة استخدامه على مادة الإبينفرين (Epinephrine).

رابعاً: طرق الختان المسموح بها:

- يمنع منعاً باتاً إجراء عمليات الختان للإناث.
- تتم عملية الختان باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
 - Plastibell method.
 - Free hand surgical procedure without using instruments (bone cutter and gomco clamp are strictly prohibited)
- (الطريقة الجراحية بدون استخدام أجهزة متخصصة مثل قاطع العظم وماسك جومكو)
- يمكن استخدام جهاز الكي الكهربائي الثنائي (Bipolar diathermy) فقط.
- يحظر تماماً استخدام (Unipolar diathermy).